

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS

Nr. KG-0420-01395

1 lapas / 2 lapų

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 7997-8004-4019

Pastato adresas: Kilimų g. 6, Lentvario m., Trakų r. sav.


Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m²: 513.01

Viso pastato šildomas plotas, m²: 513.01

Pastatų (jų dalių) energinio naudingumo klasifikavimas į klases*:

Nustatyta pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė:



* A+++ klasė yra laikoma aukščiausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantį pastatą, G klasė nurodo energiškai neefektyvų pastatą

Skaičiuojamosios metinės rodiklių vertės vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto:

Neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	220.44
Atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	24.63
Metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su metinėmis neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudomis vertė, vnt.:	0.23
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti, kWh/(m ² ·metai):	50.43 ~
Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti, kWh/(m ² ·metai):	13.31
Šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti, kWh/(m ² ·metai):	44.29 ~
Suminės elektros energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai):	34.75
Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(m ² ·metai):	13.50
Pastato į aplinką išmetamas CO ₂ kiekis, kgCO ₂ /(m ² ·metai):	48.32

Sertifikavimo eksperto pastabos:

Sertifikato išdavimo data :

2015-10-23

Sertifikato galiojimo terminas:

2025-10-23

Sertifikatą išdavė
ekspertas



Eimantas Bertauskas

Atestato
Nr.0420

116206

**STATINIŲ BENDRŲJŲ RODIKLIŲ ATITIKTIES FAKTINIAMS
DUOMENIMS LENTELĖ**

Nr.	Bendrųjų rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklių reikšmės	
			pagal statinio projektą	pagal kadastro bylos ar geodezinės nuotraukos duomenis (faktiniai)
5.1	Bendras plotas	m2	765	765
5.1	Naudingas plotas	m2	512.83	512.83
5.1	Tūris	m3	2500	2500
5.1	Aukštų skaičius	vnt	3	3
5.1	Statinio aukštis	m	9	9
5.1	Gyvenamasis plotas	m2	398.93	398.93
5.1	Pagalbinis plotas	m2	190.5	190.5
5.1	Rūsio (pusrūsio) plotas	m2	175,57	175,57
5.1	Energinis naudingumas	kl	C	C

NAUJAI PASTATYTŲ PASTATŲ RODIKLIAI

1. lentelė. Pastatų rodikliai

2. lentelė. Butų rodikliai pagal statytojus (užsakovus)

3. lentelė. Butų rodikliai pagal kambarių skaičių

4. lentelė. Pastatų rodikliai pagal sienų medžiagas

5 lentelė. Pastatų rodikliai pagal aukštų skaičių

6 lentelė. Pastatų rodikliai pagal turimus patogumus

7 lentelė. Gyvenamųjų pastatų rodikliai pagal negyvenamąsias patalpas

Pastaba. Jei šio priedo 1–7 lentelių ar jų dalių (eilučių, stulpelių) pildyti neprivaloma, neužpildytos lentelės ar jų dalys gali būti nenurodomos.

Statytojas (užsakovas, savininkas, valdytojas, paveldėtojas) ar jo įgaliotas asmuo
UAB "Trakų šilumos tinklai"

Direktorius
Kęstutis Kasparavičius

(vardas, pavardė, parašas, data)